

登高望远 万物生辉
ASCEND THINGS BRILLIANCE



拍打门机芯

DH-USGM01

规格书




地址

研发中心地址：中国（四川）成都益州大道中段1858号G5栋16层
生产基地：中国（四川）自由贸易试验区新兴工业园A2栋

联系方式

电话：18111628337
座机：028-83182006

拍打门机芯DH-USGM01



可靠耐用 结构简单 动作平滑 高端电机

简介

拍打门机芯是为系统集成商专业定制模块，他可以方便直接的装入客户的标准机箱或其它定制机箱。具有结构设计简单、外观优美、通行能力强、维护方便等诸多优点。该机芯采用国际厂商高端电机，可实现7*24小时不间断工作，性能稳定、工作噪音低、寿命超长，从而保证了机芯的高质量。扇叶宽度、颜色、形状均可根据需要随意定制，使用更加灵活。具有很好的防翻越逃票功能。开关门速度、冲击力均可进行调整，以满足使用需求。它可以广泛的应用到BRT自动售检票系统、地铁售检票系统、机场、海关等各类道闸场景。


登高望远 万物生辉
ASCEND THINGS BRILLIANCE



拍打门机芯DH-USGM01



产品尺寸



产品特点

- 直流无刷电机，寿命长、噪音小、动作平滑免维护；
- 采用编码器设计，精确检测扇门位置；
- 产品可靠耐用，结构设计简单，免维护；
- 驱动器与结构一体化设计，集成度高，便于安装；
- 机芯运行速度可调，运行扭矩可控；
- 扇门外包胶柔软，避免对乘客的伤害；
- 扇门宽度、尺寸、形状、颜色均可定制；
- 宽度可定制，设计更灵活；
- 断电扇门自动复位，符合国标；
- 专业防夹设计，运行更安全。

技术参数

- 对障碍物冲击： $\leq 150\text{N}$ ；
- 使用寿命： ≥ 500 万次；
- 通道宽度：550mm或900mm(可定制)；
- 通讯方式：RS232；
- 开/关门时间： $< 500\text{ms}$ ；
- 尺寸：85mm(宽) x 200mm(深) x 1090mm(高)；
- 工作温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ ；
- 工作相对湿度：10%~95%RH，无凝露；
- 电源特性：DC24V $\pm 5\%$ ；
- 额定功率：60W。

登高望远 万物生辉
ASCEND THINGS BRILLIANCE



网址 <http://www.denghuitech.com/>

总部及研发中心地址

中国（四川）自由贸易试验区成都益州大道中段 1858 号 G5 栋 16 层

四川省成都市天府新区汉州路 969 号中交国际中心 1 栋 1 单元 8 层

电话

总机 028-83182006

售前 028-85133528、18111628337、17088181222

售后 02863028328、17318940152

生产基地

中国（四川）自由贸易试验区新兴工业园 A2 栋、蒲江中德工业园园区

邮箱 dhkj@denghuitech.com

微信扫码咨询客服

