

登高望远 万物生辉
ASCEND THINGS BRILLIANCE



人脸识别测温模块

DH-UTMM01

规格书



地址

研发中心地址：中国（四川）成都益州大道中段1858号G5栋16层
生产基地：中国（四川）自由贸易试验区新兴工业园A2栋

联系方式

电话：18111628337
座机：028-83182006

人脸识别测温模块DH-UTMM01



精准测温 大屏交互 自主研发 稳定可靠

简介

人脸识别测温模块为我司最新产品，针对在交通、出行、社区等人群密集场所，开展实施红外热像人体体温测量工作，保障数据测量连续性、准确性、快速性，异常体温及时报警，异常人群实时跟踪，有效保障场所的运营安全。本设计采用高精度红外氧化硅非制冷型红外探测器，可在室内、室外环境进行部署使用，一体化的设计便于部署和维护，可以灵活配置安装于安全门、闸机等设备。同时标配多种外设接口、便于集成，数据传输。广泛运用于商超、社区人行通道、工地、医院、车站、学校及教培机构、企业单位大厅等。


登高望远 万物生辉
ASCEND THINGS BRILLIANCE



人脸识别测温模块DH-UTMM01



产品尺寸



产品特点

- 结构紧凑、重量轻、占用空间少；
- 模块化设计，独立工作与设备集成均可。；
- 高精度传感器，测温精准；
- 铝合金外观材质，散热与美观兼顾；
- 多接口设计，满足不同设备集成需求；
- 高性能处理器，反应迅速，流畅工作；
- 自主设计，稳定可靠。

技术参数

- 传感器类型：氧化硅非制冷型红外探测器；
- 分辨率：352x288；
- 焦距：4mm
- 测温范围：0℃~55℃；
- 测温精度：算法校准后测温精度±0.3℃；
- 图像模式：黑热/白热/铁红；
- 网络协议：支持TCP协议，RS232 等
- 产品尺寸：215mm*113mm*105mm；
- 工作温度：-10℃~55℃；
- 工作相对湿度：10%~95%RH，无凝露；
- 电源特性：DC12V±5%；
- 额定功率：5W。

登高望远 万物生辉
ASCEND THINGS BRILLIANCE



网址 <http://www.denghuitech.com/>

总部及研发中心地址

中国（四川）自由贸易试验区成都益州大道中段 1858 号 G5 栋 16 层

四川省成都市天府新区汉州路 969 号中交国际中心 1 栋 1 单元 8 层

电话

总机 028-83182006

售前 028-85133528、18111628337、17088181222

售后 02863028328、17318940152

生产基地

中国（四川）自由贸易试验区新兴工业园 A2 栋、蒲江中德工业园园区

邮箱 dhkj@denghuitech.com

微信扫码咨询客服

